

numero	tipologia	descrizione	acquisizione	data
1	martelli	Martello con innesto a cannone, la bocca (testa) è a "balla", mentre il taglio è abbastanza grosso "a penera"	Vivaio Banfi	1984
2	falci	Falcetto con lama ad andamento semicircolare. Il manico è lavorato a tornio. Vi è un foro passante che serve per l'inserimento della lingua da presa che è ripiegata sul fondo dell'impugnatura. Nella parte inferiore del manico vi sono due linee parallele	Meroni Tommaso	1984
3	falci	Falcetto con lama ad andamento allargato. Il manico è lavorato a tornio. Vi è un foro passante che serve per l'inserimento della lingua da presa che è ripiegata sul fondo dell'impugnatura. Nella parte inferiore del manico vi sono quattro linee parallele	Meroni Tommaso	1984
4	falci	Falce con lama ad andamento allargato. Il manico è lavorato a mano con falcetto o coltello. La lama nella parte inferiore presenta un foro passante che forse serviva all'inserimento di un chiodo. La lingua da presa è fissata al manico tramite	Vivaio Banfi	1984
5	portacote	Portacote in corno di capra (?). La cote, in arenaria di Sarnico, è ancora inserita. Un gancio in ferro serviva come attacco del portacote alla cintura del falciatore.	vivaio Banfi	1984
6	falci	Falce con lama ad andamento allargato. Manca il manico di legno. all'impugnatura	Meroni Tommaso	1984
7	falci	Falce con lama ad andamento allargato. Manca il manico di legno.	Meroni Battista	1984
8	erpici	tramite una piccola barra di metallo. La lama di questi coltelli è triangolare ed appuntita:	Fam. Vittiglio	1984
9	irroratori	ad un contenitore che si riempie tramite un imbuto; il contenitore è collegato ad una lancia per l'irrorazione	Corte Valenti	1984
10	falci	Falce con lama ad andamento allargato. Manca il manico di legno. Si notano segni di battitura sul filo della lama, "la strada"	Meroni Battista	1984
11	falci	Falce con lama ad andamento allargato. Manca il manico di legno.	Meroni Battista	1984
12	battilama	si tratta di un oggetto di ferro infisso in un tronco di legno di forma subcircolare. Questo ferro è tenuto diritto da sei rosette a spirale infitte a loro volta nel tronco	fam. Anselmi	1984

13	vanghe	lama a triangolo appuntito con immanicatura a cannone. Il manico è tenuto fermo da due chiodi esterni al ferro della lama che servivano ad allargare il legno inserito nel cannone	Meroni Battista	1984
14	badili	pala di forma subrettangolare con immanicatura a cannone.	Vivaio Banfi	1984
15	Zappe	lama di forma ovoidale con immanicatura a cannone. Il manico è tenuto fermo tramite un cuneo ad innesto.	Meroni Tommaso	1984
16	Picchi	lama lunga e di forma subrettangolare con innesto ad occhio.	Meroni Tommaso	1984
17	Picconi	piccone a due bracci, uno leggermente incurvato e più lungo rispetto all'altro, innesto ad occhio.	Meroni Battista	1984
18	Zappe	zappa di forma foliata con lati ripiegati per l'uso. E' fissata al manico tramite un chiodo sul lato	Meroni Tommaso	1984
19	Zappe	zappa di forma foliata con punta asimmetrica	vivaio Banfi	1984
20	forconi	forcone a tre denti, disposti su altezze differenti. Il dente di sinistra è più alto degli altri due	Meroni Tommaso	1984
21	falci	manico ha l'impugnatura superiore a T e a L quella mediana. La lama è trattenuta al manico da un anello di ferro e da un cuneo di legno	Meroni Battista	1984
22	bilancini	piccolo tronco di legno con gancio centrale e due anelli alle estremità, sull'altro lato rispetto al gancio	Vivaio Banfi	1984
23	tenditori	sezione cilindrica di tronco con foro passante centrale e due intagli a coda di rondine all'estremità. Due cerchi di ferro contribuiscono a rinforzare la struttura	Taveggia Alessandro	1984
24	rastrelli	piccolo rastrello a tre denti (forse in origine erano quattro) metallici	Corte Valenti	1984
25	forconi	forcone a due denti, disposti su altezze differenti. Il dente di sinistra è più alto	Meroni Tommaso	1984
26	occhiali	occhialini in rete metallica, divisi in quattro parti tenute insieme da tessuto (cotone?) e stucco	Famiglia Cabella	1984
27	occhiali	occhialini in vetro e plastica	Famiglia Cabella	1984
28	pestelli	pestello formato da un tronco cilindrico fornito di manico a T incastrato in una fenditura nel lato superiore	Vivaio Banfi	1984

29	aratri	aratro di tipo scioria con corta bure stegola singola ad una manetta. Fornito di vomere, ceppo, versoio, coltro.	Vivaio Banfi	1984
30	aratri	aratro di tipo scioria con bure, stegola a doppia manetta, vomere, ceppo, versoio, coltro a baionetta.	Vivaio Banfi	1984
31	vanghe	lunga pala subrettangolare-trapezoidale con costolatura centrale rinforzata dall'aggiunta di una lunga zanca di ferro saldata alla pala nell'area della costolatura e fissata con tre viti e bulloni al manico	Vivaio Banfi	1984
32	erpici	file di legno parallele dissate in un telaio trapezoidale. Nella fila superiore nell'inferiore sono fissati, rispettivamente 7 coltelli di forma a scalpello trapezoidale. In quella centrale sono 6. Altri du	Meroni Giuseppe	1984
33	seghe	sega da falegname con corde tiranti e manovella	Vivaio Banfi	1984
34	stampi	stampo per mattoni a due sezioni	Gianotti Dionigi	1984
35	stampi	stampo per mattoni ad una sezione. Forma un mattone a sezione di cerchio (un quarto di cerchio)	Gianotti Dionigi	1984
36	stampi	stampo per mattoni ad una sezione. Ne esce un mattone di forma rettangolare	Gianotti Dionigi	1984
37	stampi	stampo per mattoni ad una sezione. Forma un mattone a sezione di cerchio (un quarto di cerchio)	Gianotti Dionigi	1984
38	stampi	stampo per mattoni con modanature interne che servivano per imitare la lavorazione delle travi di legno	Gianotti Dionigi	1984
39	stampi	stampo per mattoni con modanature interne che servivano per imitare la lavorazione delle travi di legno	Gianotti Dionigi	1984
40	tagliole	si tratta di un cerchio fisso a cui è collegata una molla con cerchio passante in cui è infisso un doppio semicerchio che viene abbassato e fermato con una fibbia al cerchio più grande. Qui viene messa l'esca.	Meroni Tommaso	1984
41	tagliole	si tratta di un cerchio fisso a cui è collegata una molla con cerchio passante in cui è infisso un doppio semicerchio che viene abbassato e fermato con una fibbia al cerchio più grande. Qui viene messa l'esca.	Meroni Tommaso	1984
42	seghe	sega a lungo manico di legno curvo ad ellisse	Vivaio Banfi	1984
43	seghe	sega con manico di ferro curvo ed impugnature di legno	Vivaio Banfi	1984
44	seghe	sega lunga con impugnature di legno	Vivaio Banfi	1984

45	seghe	sega da falegname	Vivaio Banfi	1984
46	tagliafieno	lama di ferro a cui è applicato un manico di legno da un capo ed un occhiello dall'altro per l'aggancio ad un perno	Vivaio Banfi	1984
47	arnie	Arnia a cassetta. Poteva contenere 6 favi posizionati in un apposita guida ed applicati su sostegni di legno. Sui lati della cassetta vi sono dei ganci (2 per lato) per il posizionamento dell'arnia in un telaio. Le api entravano da un apertura, sul lato	Famiglia Cabella	1984
48	aratri	aratro di tipo sciloria con corta bure, stegola a doppia manetta. Fornito di vomere, ceppo, versoio, coltro a baionetta. Le stegole sono unite da una barra di legno. Vi è un gancio per l'attacco degli animali	Fam. Cabella	1984
49	aratri	attaccati e saldati alla corta bure. Due versoi sono inseriti con perni alla bure e al ceppo. Un gancio femmina permette l'inserimento di un gancio maschio per l'attacco al trattore.	Vivaio Banfi	1984
50	vanghe	lunga pala subrettangolare-trapezoidale con costolatura centrale rinforzata dall'aggiunta di una lunga zanca di ferro saldata alla pala nell'area della costolatura e fissata con tre viti e bulloni al manico	Vivaio Banfi	1984
51	vanghe	lunga pala subrettangolare-trapezoidale con due zanche di ferro saldate alla pala in due punti, a forma di L. Una sola vite con bulloni la connette al manico.	Vivaio Banfi	1984
52	stampi	stampo per mattoni ad una sezione. Ne esce un mattone di forma rettangolare con una depressione nel centro dove si trova il marchio di fabbrica	Gianotti Dionigi	1984
53	stampi	stampo per mattoni ad una sezione. Ne esce un mattone di forma rettangolare	Gianotti Dionigi	1984
54	stampi	stampo per mattoni a forma di casa. Si apriva sui lati tramite delle cerniere	Gianotti Dionigi	1984
55	stampi	stampo per coppi (tegolini semicircolari)	Gianotti Dionigi	1984
56	stampi	stampo per mattoni con modanature interne che servivano per imitare la lavorazione delle travi di legno	Gianotti Dionigi	1984
57	stampi	stampo per mattoni con modanature interne che servivano per imitare la lavorazione delle travi di legno	Gianotti Dionigi	1984
58	mattone	mattone di forma trapezoidale con modanatura	Gianotti Dionigi	1984

59	mattone	mattone di forma quadrangolare con modanature	Gianotti Dionigi	1984
60	mattone	mattone di forma trapezoidale con modanature	Gianotti Dionigi	1984
61	mattone	mattone di forma rettangolare con modanatura interna parallela al lato lungo	Gianotti Dionigi	1984
62	mattone	mattone rettangolare con depressione di forma ovale all'interno	Gianotti Dionigi	1984
63	mattone	mattone di morfologia simile a piramide tronca trapezoidale	Gianotti Dionigi	1984
64	mattone	mattone di morfologia rettangolare	Gianotti Dionigi	1984
65	mattone	mattone rettangolare con marchio di fabbrica	Gianotti Dionigi	1984
66	mattone	mattone di morfologia simile a piramide tronca trapezoidale	Gianotti Dionigi	1984
67	coppi	coppo	Gianotti Dionigi	1984
68	stampi	stampo per mattoni con modanature interne che servivano per imitare la lavorazione delle travi di legno	Gianotti Dionigi	1984
69	stampi	stampo per mattoni con modanature interne che servivano per imitare la lavorazione delle travi di legno	Gianotti Dionigi	1984
70	stampi	stampo per mattoni con modanature interne che servivano per imitare la lavorazione delle travi di legno	Gianotti Dionigi	1984
71	stampi	stampo per mattoni con modanature interne che servivano per imitare la lavorazione delle travi di legno. Lo stampo è fornito di cerniere che ne permettevano l'apertura	Gianotti Dionigi	1984
72	stampi	stampo per mattoni speciali. Ne usciva un mattone di forma stretta ed allungata con una delle estremità a forma di cerchio	Gianotti Dionigi	1984
73	stampi	stampo per mattoni speciali. Ne usciva un mattone corto di tipo rettangolare ma dal cui centro emergeva un area circolare.	Gianotti Dionigi	1984
74	stampi	stampo per mattoni con modanature interne che servivano per imitare la lavorazione delle travi di legno. Lo stampo è fornito di cerniere che ne permettevano l'apertura	Gianotti Dionigi	1984
75	stampi	stampo per mattoni con modanature interne che servivano per imitare la lavorazione delle travi di legno. Lo stampo è fornito di cerniere che ne permettevano l'apertura	Gianotti Dionigi	1984
76	stampi	stampo per mattoni speciali. Ne usciva un mattone corto di tipo rettangolare ma dal cui centro emergeva un area circolare.	Gianotti Dionigi	1984

77	mattone	mattone di forma trapezoidale con modanatura	Gianotti Dionigi	1984
78	mattone	mattone rettangolare a forma di casa con tetto	Gianotti Dionigi	1984
79	mattone	mattone di morfologia allungata e semicircolare con modanature (ricorda un pesce)	Gianotti Dionigi	1984
80	mattone	mattone di morfologia simile a piramide tronca trapezoidale	Gianotti Dionigi	1984
81	mattone	mattone di morfologia simile a piramide tronca trapezoidale	Gianotti Dionigi	1984
82	coppi	coppo	Gianotti Dionigi	1984
83	filatoi o molinelli	lo strumento è costruito su telaio ligneo a quattro piccole gambe. Nella parte superiore si trovano naspi, rocchette e rotelle che servivano per la produzione delle matasse.	Famiglia Cabella	1984
84	canestri	canestro di forma subovoidale formato da tessitori di salice intrecciati. Anche il manico è fatto di salice.	Meroni Battista	1984
85	crivelli	Di morfologia circolare è costituito da due fasce di legno incastrate tra loro, una piccola entro una più larga, includendo, tra le due, una piccola rete che serviva per setacciare.	Meroni Tommaso	1984
86	crivelli	Di morfologia circolare è costituito da due fasce di legno incastrate tra loro, una piccola entro una più larga, includendo, tra le due, una piccola rete che serviva per setacciare.	Meroni Tommaso	1984
87	Ganci da pozzo	due barre di ferro sono incastrate tra loro a forma di croce in senso perpendicolare ad un'altra: alle barre a croce e a quella perpendicolare sono attaccate cinque serie di ganci a quattro uncini. La barra di ferro verticale ha in cima un anello che	Corte Valenti	1984
88	Covatoi	mobile a forma di armadio con quattro aperture che servivano per l'inserimento delle chioce, fornite di chiusura di sicurezza	Corte Valenti	1984
89	carriole	carriola a forma di piramide rovesciata. Fornita di due stanghe e due gambe. La ruota, di ferro, è fornita di dieci raggi. Tondini di ferro filettati attraversano il corpo della carriola e permettono, tramite bulloni a dado, di poter stringere il tutto ri	Corte Valenti	1984
90	crivelli	Di morfologia circolare è costituito da due fasce di legno incastrate tra loro, una piccola entro una più larga, includendo, tra le due, una piccola rete che serviva per setacciare.	Meroni Tommaso	1984

91	crivelli	Di morfologia circolare è costituito da due fasce di legno incastrate tra loro, una piccola entro una più larga, includendo, tra le due, una piccola rete che serviva per setacciare.	Meroni Tommaso	1984
92	scale	scaletta di legno con pioli inchiodati e incastrati. Costituita da due parti differenti con tre pioli nella porzione inferiore ed un piolo in quella superiore.	Corte Valenti	1984
93	smielatori	un telaio ligneo tiene fermo un recipiente metallico di forma circolare in cui è inserita una gabbietta rettangolare ruotante in cui si potevano poggiare quattro favi	Famiglia Cabella	1984
94	rastrelli	si tratta di una specie di rastrello di legno che invece dei denti ha un'assicella piatta, detta tàppa, il cui manico si impernia attraverso un foro praticato nel centro dell'assicella	Monti Francesco	1984
95	pettini	si tratta di un'assicella alle cui estremità si trovano due fori a forma di mezzaluna che costituiscono l'impugnatura per mani e piedi. Al centro sono inseriti numerosi chiodi inchiodati in modo da formare i denti del pettine con la forma di un rombo.	Famiglia Cabella	1984
96	pale	si tratta di una tavola di legno di un certo spessore lavorata in modo da formare una pala di morfologia rettangolare fornita di manico	Corte Valenti	1984
97	stadere	stadera piccola fornita di piatto, pesino, ganci e stilo.	Vivaio Banfi	1984
98	annaffiatoi	si tratta di un innaffiatoio di morfologia rettangolare fornito di manico e di alcuni accessori	Corte Valenti	1984
99	mastelli	si tratta di un mastello a tino con 24 doghe di legno, di cui due più alte e sistemate una di fronte all'altra, fornite di foro passante per l'inserimento di un bastone per il trasporto del tino	Corte Valenti	1984
100	ruote	si tratta di una ruota di legno e ferro con 10 raggi di legno lavorati a tornio	Monti Francesco	1984
101	gerle	la gerla è costituita da un cesto formato da 24 liste verticali piatte di legno in cui si intrecciano listarelle di legno scortecciato e regolarizzato su 59 file orizzontali e 1 cesta ramo di arbusto solamente scortecciato (si tratta del penultimo su	Corte Valenti	1984

102	stenditori	stenditore costituito da un cavalletto tipo leggio formato da cinque liste inchiodate ai supporti. Nella parte inferiore dei due "leggi" si trova un asse longitudinale che serviva per raggere, fornita di cerniere	Fam. Cabella	1984
103	graticci	graticcio costituito da otto comparti di incannicciati inseriti lungo due lunghe tavole di legno aperte sui due lati corti	Fam. Cabella	1984
104	Ventilabri	realizzato da un unico tronchetto di legno, da una parte lavorato a formare una pala simile a quelle che servono a spalare la neve, dall'altra il manico. E' piuttosto usurato e in antico è stato restaurato diverse volte con cuciture metalliche e due lamin	Corte Valenti	1984
105	Stai	realizzato assemblando fasce di legno circolari di dimensioni diverse . Una zanca metallica incrociata al di sopra dei cerchi tiene insieme il pezzo.	Fam. Elli	1984
106	presse	pressa formata da due pianali di quercia e robinia collegati a due viti a torchio	Fam. Cabella	1984
107	incubatrici	mobiletto aperto con vetrine apribili su tre lati, sul quarto lato, è presente il fornello. All'interno si trovano i ripiani per inserire i posatoi formati da retine metalliche su cui mettere le uova dei bachi	Fam. Cabella	1984
108	cartine	formata da una cartina bucherellata contenente file ordinate con 1457 fori	Fam. Cabella	1984
109	bilancini	bilancino formato da parti metalliche in ottone a fusione, fornito di gradi, inserite su una base di legno realizzata a tornio	Fam. Cabella	1984
110	mortai	piccolo mortaio di porcellana fornito di pestello in legno	Fam. Cabella	1984
111	bilance	stadera formata da una lunga asta e ganci per appendere le balle di bozzoli da pesare	Fam. Cabella	1984
112	spelaiatrici	pianale su cui insistono tre tondini di ferro zigrinati messi in movimento da una manovella collegata a tre rotelle	Fam. Cabella	1984
113	trinciatoi	fessura nella parte superiore dove veniva inserita un'asta fornita di manico e collegata solo ad uno dei due lati, in modo che potesse muoversi alzandosi e abbassandosi come una lama per trinciare o sfilacciare	Fam. Cabella	1984
114	bilancini	bilancino formato da parti metalliche in ottone a fusione, fornito di gradi, inserite su una base di legno realizzata a tornio	Fam. Cabella	1984
115	cartine	busta formata da una carta contenente una tela in cui si inserivano i semi	Fam. Cabella	1984
116	gomitoli	piccolo gomitolino di filato di seta	Biazzi Rina	1984

117	paioli	serviva per cuocere minestra e polenta	Meroni Battista	1984
118	lucerne	lucerna e portalume in ferro zincato e vetro	Banfi Dante	1984
119	trappole	trappola per topi a tre scomparti	Corte Valenti	1984
120	palette	paletta da camino. fornita di manico di legno e pala	Meroni Battista	1984
121	scope	scopino formato da una fascina piccola di rami secchi e un manico di legno	Meroni Tommaso	1984
122	padelle	piccola padella di rame stagnato con manico in ferro	Fam. Bianchi	1984
123	paioli	paiolo di rame stagnato con manico in ferro	Fam. Bianchi	1984
124	forni	forno da campo del tipo a pentola con coperchio	Fam. Cabella	1984
125	mobili	angoliera a scaffale	Corte Valenti	1984
126	orcio	orcio per l'olio	Fam. Cabella	1984
127	vasi	si tratta di una brocca di latta smaltata	Corte Valenti	1984
128	zangole	si tratta di una zangola rotatoria non troppo grande	Capodici Salvatore	1984
129	mattarelli	mattarello di legno	Fam. Cabella	1984
130	alari	alari	Corte Valenti	1984
131	orcio	orcio per l'olio	Fam. Cabella	1984
132	scaldini	scaldiletto di forma ogivale che conteneva, al centro, una piastra doppia su cui si inseriva lo scaldino	Fam. Cabella	1984
133	scaldini	contenitore metallico	Vivaio Banfi	1984
134	botti	si tratta di una piccola botte a doghe di legno e cerchi di ferro	Corte Valenti	1984
135	mortai	mortaio di legno	Fam. Cabella	1984
136	appendiabiti	si tratta di un appendiabiti di legno a due ganci	fam. Anselmi	1984
137	tende	si tratta di due tendine per le finestre di casa in tela di fiandra (lino), ricamate a mano	Perego Giuditta	1984
138	ruote	ruota metallica per carriola		1984
139	scope	scopa realizzata con manico di legno e ramaglie di siepe	Meroni Battista	1984
140	collari	si tratta di un collare da mont	Corte Valenti	1984
141	lampade	lampioncino per strade in metallo e vetro		1984
142	seghe	sega da falegname		1984
143	collari	si tratta di un collare d'aggiogamento di morfologia semicircolare con ganci ed anelli di ferro	Fam. Vittiglio	1984
144	gioghi	si tratta di un giogo per aggiogare i buoi di morfologia triangolare	Meroni Luigi	1999
145	portafinimenti	Portafinimenti a muro. I 3 appoggi sono di forma triangolare, per appoggiarvi i collari dalla medesima morfologia	Fam. Cabella	1984
146	cassette	cassetta veterinaria con apertura a cerniere e chiusura a ganci	Corte Valenti	1984

147	portaselle	cavalletto lungo sulla cui parte superiore si appoggiavano le selle e i collari. Fornito di incavo a corna per appoggiare un collare grande da animale da tiro. Vi è anche una cassetta per contenere attrezzi vari	Fam. Cabella	1984
148	selle	sellino da carrozza con sottocoda e sottopancia realizzato in cuoio, imbottito di peli, e fornito di anelli in bronzo argentato	Corte Valenti	1984
149	cinghie	lunga cinghia fornita di sottocoda e ganci in bronzo argentato	Fam. Cabella	1984
150	selle	sellino da carrozza realizzato in cuoio, imbottito di peli, e fornito di anelli in bronzo argentato	Corte Valenti	1984
151	sonagli	sonagliera fornita di 4 sonagli. Ad uno manca un batacchio, un altro è tamponato	Corte Valenti	1984
152	collari	si tratta di un collare d'aggiogamento in legno e cuoio ripieno di paglia, con motivi decorativi a rombi e punti in ottone	Corte Valenti	1984
153	grattugie	grattugia	Meroni Tommaso	1984
154	ferri di cavallo	ferro di cavallo	Stasi Vincenzo	1984
155	ferri di cavallo	ferro di cavallo	Stasi Vincenzo	1984
156	tenaglie	tenaglie da maniscalco	Meroni Tommaso	1984
157	striglie	striglia a 5 file dentate. La prima fila è fermata da due fasce esterne che si ripiegano all'interno e da due chiodini ribattuti alle due estremità. Dalle due fasce che fermano tutta la parte rettangolare si diparte la lingua da presa che è ripiegata ad	Vivaio Banfi	1984
158	tende	si tratta di due tendine per le finestre di casa in tela di fiandra (lino), ricamate a mano	Perego Giuditta	1984
159	erpici	Denti di erpice a coppia collegate tra loro tramite una piccola barra di metallo. La lama di questi coltelli è triangolare ed appuntita: verso la parte mediana si apre a formare una lingua da presa che probabilmente serviva per l'incastro o per meglio	Fam. Vittiglio	1984
160	erpici	Denti di erpice a coppia collegate tra loro tramite una piccola barra di metallo. La lama di questi coltelli è triangolare ed appuntita: verso la parte mediana si apre a formare una lingua da presa che probabilmente serviva per l'incastro o per meglio	Fam. Vittiglio	1984

161	erpici	Denti di erpice a coppia collegate tra loro tramite una piccola barra di metallo. La lama di questi coltelli è triangolare ed appuntita: verso la parte mediana si apre a formare una lingua da presa che probabilmente serviva per l'incastro o per meglio	Fam. Vittiglio	1984
162	cote	La cote, in arenaria di Sarnico, è di forma ogivale	vivaio Banfi	1984
163	cinghie	cinghia fornita di ganci in bronzo argentato	Vivaio Banfi	1984
164	catene	strumento formato da un cerchio in ferro a cui sono agganciate 3 catene diverse. Da queste si separa un'ulteriore catena ritorta. Tutte terminano con un ferro a T che serviva per l'inserimento	Corte Valenti	1984
165	gambali	coppia di gambali in cuoio ad avvolgimento con cinghie di chiusura nella parte superiore; presenti 10 fori passanti per cinghie	Corte Valenti	1984
166	ferri di cavallo	ferro di cavallo	Stasi Vincenzo	1984
167	ferri di cavallo	ferro di cavallo	Stasi Vincenzo	1984
168	ferri di cavallo	ferro di cavallo	Stasi Vincenzo	1984
169	mortai	piccolo mortaio di porcellana fornito di pestello in legno	Fam. Cabella	1984
170	mortai	piccolo mortaio di porcellana fornito di pestello in legno	Fam. Cabella	1984